

## ONLINEAUKTION



Im Auftrag des Insolvenzverwalters versteigern wir online gegen Höchstgebot Zerspanungsmaschinen, Schweißtechnik, Handgeräte, Nutzfahrzeug und sonstige Anlagegüter der Firma

*On behalf of the insolvency administrator we are online against highest bid metal cutting machines, welding machinery, hand tools, utility vehicles and other fixed assets of the company*

**MSH Mechanik GmbH**  
**Biegenstraße 42**  
**35260 Stadtallendorf (Germany)**

**Freitag, 23. Februar 2018**  
**Beginn: 10.00 Uhr**  
**Friday, 23. February 2018**  
**Start: 10 a.m.**



**Besichtigung:**

Dienstag, 20.02.2018 von 11:00 bis 14:00 Uhr

**Viewing:**

*Tuesday, 20.02.2018 from 11 a.m. to 2 p.m.*



**Abholung: Donnerstag, 01.03.2018 von 9:00 – 16:00 Uhr**

**Achtung:** es wird keinen Alternativtermin geben. Bitte organisieren Sie Ihre Spedition unbedingt auf diesen Termin.

**Collections: Thursday, 01.03.2018 from 9a.m. to 4 p.m.**

**Important:** There will be no alternative collection date. It is absolutely necessary to schedule your transport agency for this date.



Eine Gebotsabgabe ist online ab sofort möglich!  
*Online bidding is possible immediately!*

[www.netbid.com](http://www.netbid.com)

hydr. Seitenschieber  
<br>Achtung: Freigabe nach Rücksprache

**35260 Stadtallendorf, Biegenstr. 42/  
Produktionshalle**

- 101** 1 Tafelschere , Fabr. Fasti, Typ 509-20/4, Bj. 1990, Ser.-Nr. 5142, Maschinengewicht 3.000 kg, Blechstärke max. 4 mm bei 400 NI m<sup>2</sup>, Betriebsdruck max. 29,44 MPa, Arbeitsbreite 2.040 mm, Tischauflage, 2.000 mm, abgel. Betriebsstd. 9.924,8
- 102** 1 Exzenterpresse, Fabr. VEB Pressenwerk, Typ PEEV 25/l, Bj. 1964, Ser.-Nr. 4677, Presskraft 25 t, Einzelhub-Blechdicke 3,2 mm, Schnittfläche 630 mm<sup>2</sup>, Durchlaufblechdicke 1,6 mm, Stößelhub max. 400 mm, Stößelverstellung nach unten max. 56 mm, nach oben max. 200 mm
- 107** 1 Schrankinhalt , best. aus: div. Montagezubehör, 5 Manometer
- 109** 1 Doppelschleifbock, Fabr. Flott, Typ TS 150, montiert auf Untergestell
- 112** 1 Schweißanlage, Fabr. Dalex, Typ Profi MIG 500 W, Ser.-NR. 173.0015, integr. Drahtvorschub, Fabr. Dalex, Typ DV 35 W, Schweißbarmatur, Schweißmaske
- 113** 2 Schweißrauchabsaugungen , best. aus: Absaugarme, Grundgestell, Ausladung ca. 5.000 mm
- 119** 1 Arbeitstisch, Metall, Tischplatte 1.100 x 1.500 mm
- 120** 1 Schweiß Tisch, massive Stahlplatte, L/B 2.600 x 1.500 mm, 24 mm Plattenstärke
- 121** 1 Schweiß Tisch, massive Stahlplatte, L/B 6.000 x 2.000 mm, 24 mm Plattenstärke
- 122** 1 Kunststoffkabeltrommel, L ca. 40 m
- 123** 2 Plattformtransportwagen, Plattformgr. 500 x 700 mm
- 124** 1 Tischbohrmaschine , Spindelaufnahme MK3, m. Tischuntergestell, Beistellregal, Schraubstock, Bohrzubehör, kein Typenschild
- 125** 1 Bandsägeautomat, Fabr. Forte, Typ SBA 241 , Bj. 1980, Ser.-Nr. 1671, m. Materialbock
- 126** 1 Gehrungsbandsäge, Fabr. Berg & Schmid, Typ GBS 250 VA-I MPS, Bj. 2011, Ser.-Nr. 111210001, Sägeblattlänge 2.765 x 27 mm, Mikroprozessorsteuerung, Typ Elektronik Speed control (ESC), Zuführrollenbahn L/B 4.000 x 400 mm
- 128** 1 Gabelhubwagen, Ser.-Nr. 0209RS-2/071, Tragfähigkeit 2.000 kg
- 129** 1 4-Rad Gasgabelstapler - Achtung: spätere Freigabe, Fabr. Linde, Typ H35T, Bj. 2007, Ser.-Nr. H2X393U06595, Tragfähigkeit 3.500 kg, Antriebsleistung 39 kW, Leergewicht 5.235 kg, Hubhöhe ca. 5.100 mm, abgel. Betriebsstd. 15.220,

- 130** 1 Formatkreissäge, Fabr. Altendorf, Typ F 45, Bj. 1981, Ser.-Nr. 81-4-229, Sägeblatt-Ø 400 mm, verschiebbare Tischauflage, L 2.500 mm, B 350 mm, Auflagetisch m. Seitenanschlag, ca. 700 x 1.200 mm
- 132** 1 Winkelschleifer, Fabr. CMI, Typ C-WS115-500 P, Leistung 500 W, Scheiben-Ø 115 mm
- 134** 1 Winkelschleifer, Fabr. Bosch, Typ PWS 620-S, Leistung 620 W, Scheiben-Ø 125 mm
- 136** 1 kl. Gitterbox , ca. 500 x 800 x 500 mm, Inhalt: Holz
- 138** 1 Metallkabeltrommel, L ca. 40 m, Kabel defekt
- 139** 1 Amboss, Eigengewicht ca. 70 kg
- 141** 1 Schraubstock, Metalluntergestell, BB 150 mm
- 143** 1 Akkuschauber, Fabr. Makita, Typ BHP453, Leistung 18 V, m. Akku, Ladestation, m. Gerätekoffer, Fabr. Makita, Aluminium-Ausführung, Klappdeckel, Auszug
- 144** 1 Druckluftschleifer , kein Typenschild
- 145** 1 Metallregal, 5 Ablageebenen, B 600 mm, H 1.950 mm
- 146** 1 Sackkarre, Fabr. Faust, luftbereift
- 147** 1 Werkstattwagen, Schraubstock, Unterschrank, 6 Auszüge, Inhalt: div. Handwerkszeug
- 148** 1 Drehstrom-Schweiß-Gleichrichter, Fabr. Messer Griesheim, Typ RECTOSTAT 351 Si, Ser.-Nr. 351
- 149** 2 Auflageböcke, Metall, B ca. 1.000 mm
- 151** 1 Holzspäneabsaugung, Fabr. FWB
- 152** 10 Hallenstrahler, Ersatzlampen
- 153** 1 Holzregal, L ca. 4.000 mm, Inhalt: Kabel, gebrauchte Ersatzteile

**35260 Stadtallendorf, Biegenstr. 42/  
Produktionshalle/ Schraubenlager**

- 156** 1 Metallregal, Stecksystem, T/L 400 x 3.000 mm, 4 Ablageebenen, 7 Metallregale, B. ca. 1.000 mm, 5 Ablageebenen, Stecksystem
- 157** 1 Arbeitstisch, Holz/Metall, 2 Ablageebenen, aufmontierter Schraubstock, Abm. ca. 700 x 1.400 mm, ohne Inhalt
- 163** 1 Magazin-Druckluftnagler, Typ DN 665
- 165** 2 Kunststoffkabeltrommeln, L ca. 10/40 m

- |  |  |
|--|--|
| <p><b>166</b> 1 Multi-Elektrosäge, Fabr. Topcraft, Typ TRS-600D, Ser.-Nr. 0305319</p> <p><b>167</b> 1 Zweihand-Winkelschleifer, Fabr. Bosch, Scheiben-Ø max. 230 mm, Zubehör, Schleifbürste, Schleifscheiben, Gerätekofter</p> <p><b>168</b> 1 Bohrmaschine, Fabr. Würth, Typ SB 13-XE, Bj. 2013, Ser.-Nr. 979444, Leistung 750 W, Bohr-Ø max. 13 mm, Gerätekofter</p> <p><b>169</b> 1 Akkuschauber , Fabr. Bosch, Typ GSR 14,4 V Professional, Leistung 14,4 V, Zubehör, 2 Akkus, Ladegerät, Gerätekofter</p> <p><b>170</b> 1 Schlagbohrmaschine, Fabr. HolzHer, Typ 2812, Metallgerätekofter</p> <p><b>171</b> 1 Schlagbohrmaschine, Fabr. Bosch, Typ GSB 780, Bj. 2016, Leistung 750 W</p> <p><b>172</b> 1 Akkuschauber, Fabr. Fein, Typ ABS12, Leistung 12 V, Zubehör, 2 Akkus, Ladegerät, Gerätekofter</p> <p><b>173</b> 1 Gerätekofter, Fabr. Bosch, Inhalt: Schleifscheiben f. Winkelschleifer, Kunststoffgerätekofter, Fabr. Bosch</p> <p><b>174</b> 1 Schlagbohrmaschine, Fabr. Mannesmann, Ser.-Nr. 002319, Leistung 500 W, Bohr-Ø 1,5 - 13 mm, Metallgerätekofter</p> <p><b>175</b> 1 Schlagschere, Hebellänge 600 mm</p> <p><b>179</b> 1 Metallregal, B 800 mm</p> <p><b>180</b> 1 Posten Nägel, f. Druckluftnagler, untersch. Größen, lagernd in 9 Kunststoffkästen Kartons</p> <p><b>181</b> 1 Posten Warenvorräte (Restrauminhalt), best. aus: Schrauben, Unterlegscheiben, Seile, Montagematerial, Schweißdraht u.a.m.</p> <p><b>182</b> 1 Druckluft-Schlagschrauber , Fabr. Automate</p> <p><b>183</b> 1 Druckluft-Schlagschrauber, Fabr. CP, Typ CP77</p> <p><b>184</b> 1 Akkuschauber, Fabr. Topcraft, Typ TCC-1800, Leistung 18 V, Akku, Ladegerät</p> <p><b>185</b> 1 Bolzenschneider, 36" (900 mm)</p> <p><b>186</b> 1 Winkelschleifer, Fabr. Würth, Typ EWS 10-125, Scheiben-Ø 125 mm</p> | <p>6 Ablagen, Metallausführung, Arbeitstisch, 400 x 600 mm</p> <p><b>190</b> 1 Arbeitstisch, Metall/Holz, 1.000 x 3.000 mm</p> <p><b>191</b> 2 Schreibtische, Containerunterbau, 2 Hängeregisterschränke, je 4 Auszüge, Drehrollstuhl, Beistelltisch</p> <p><b>192</b> 1 Schrank, Holz, 2-türig, abschließbar, B ca. 1.200 mm, Inhalt: div. Montagematerial</p> <p><b>193</b> 1 Pendelhubstichsäge, Fabr. Bosch, m. Gerätekofter</p> <p><b>194</b> 1 Schweiß-Drehvorrichtung, Fabr. Qingdao, Typ KB-50, Tisch-Ø 360 mm, Verstellbereich 0 - 90°</p> <p><b>195</b> 1 Ersthelfer-Notfallkofter , Fabr. Universal, wandmontiert, Löschdecke, wandmontiert</p> |
|--|--|

**35260 Stadtallendorf, Biegenstr. 42/  
Produktionshalle/ Kompressorraum**

- 196** 1 Schraubenkompressor, Fabr. Kaeser, Typ SK 19, Bj. 1997, Ser.-Nr. 01813202, abgel. Betriebsstd. 71135, Nennleistung 11 kW, zul. Betriebsdruck 8,0 bar, Ausdehnbehälter, Fabr. Giansesi, Typ PS 12, Bj. 1993, Ser.-Nr. 4154, Inhalt 750 l

**35260 Stadtallendorf, Biegenstr. 42/  
Produktionshalle/ mechanische  
Fertigung**

- 200** 1 Werkbank , Metall/Holz, höhenverstellbar, 750 x 2.000 mm, Beleuchtung
- 201** 1 Werkbank, Metall/Holz, höhenverstellbar, 750 x 2.000 mm, Beleuchtung

**35260 Stadtallendorf, Biegenstr. 42/  
Produktionshalle/ mechanische  
Fertigung**

- 202** 1 CNC-Drehmaschine, Fabr. Mazak, Typ Quick Turn 28N-U, Bj. ca. 1992, Ser.-Nr. 92610, Steuerung, Fabr. Mazak, Typ Mazatrol T32-2, Spindelbohrungs-Ø 80 mm, Spindeldrehzahl 30 - 3.000 U/Min., Spindellänge ca. 1.000 mm, Bearbeitungs-Ø max. 320 mm, Bearbeitungslänge max. 1.000 mm, Werkzeugrevolver, Typ 8-Kant-Trommelrevolver mit 9 Halteraufnahmen, max. 16 Werkzeuge, Reitstock, Spänekettenförderer, Fabr. Knoll, Typ 225 S-2, Ser.-Nr. 2906098/01, Bj. 1991, Spänekübel

**35260 Stadtallendorf, Biegenstr. 42/  
Produktionshalle/ Nebenraum**

- 187** 1 Säulen-Punktschweißanlage, Fabr. Telwin, Typ PCP 25
- 188** 1 Doppelschleifbock , m. Untergestell, kein Typenschild
- 189** 1 Werkbank, Metall/Holz, Unterschrank, 2-türig, 2 Auszüge, Arbeitsplatte, 700 x 1.500 mm, Eckregal,

**35260 Stadtallendorf, Biegenstr. 42/**

**Produktionshalle/ mechanische  
Fertigung**

Kunststoffboxen (Maschinenzubehör ist nicht  
Umfang der Position)

- 203** 2 Schubladenschränke / Planschränke, Metall, 11/3 Auszüge, Inhalt: Handwerkszeug, Wendeplatten, HSS-Bohrer, Werkzeugaufnahmen u.a.m.
- 204** 1 Unterlegsatz, Holzkoffer
- 205** 1 Lagerregal, 2 Ablageebenen, Schraubsystem, B 800 mm
- 206** 1 CNC-Bearbeitungszentrum, Fabr. Hurco, Typ BMC 30/M, Bj. 11 1995, Ser.-Nr. BM9500083, Aufspanntischgröße 500 x 1.100 mm, ausgestattet m. 3 T-Nuten, Spindelaufnahme SK 40, Werkzeugmagazin, 24 Plätze, Maschinenschraubstock, Vierbackenfutter, Steuerung, Typ Ultimax 3, Verfahrweg X/Y/Z 762 x 450 x 610 mm, Maschinengewicht ca. 4.100 kg, Betriebsabm. 3.790 x 4.170 x 2.690 mm, Zubehör, 24 Werkzeughalter SK 40, teilw. bestückt m. Fräswerkzeugen, Werkzeughalter SK 40, 3D-Taster
- 207** 1 Werkzeugaufnahme SK40, Fabr. Hoffmann Gödde, Typ 35910, 3D-Taster
- 208** 1 Posten Messmittel, best. aus: 2 Digitalmessschieber, Messlänge 150 mm, Messuhr, Fabr. Mitutoyo, Bügelmessschrauben, Gewindelehndorne, Metallregal, 3 Ablageebenen, B 900 mm, Stecksystem, Inhalt: Restmaterial
- 209** 1 Werkstattschrank, Metall, 2-türig, abschließbar, 5 OH, B 900 mm, ohne Inhalt
- 210** 1 Werkstattschrank, Fabr. CP, Metall, 2-türig, abschließbar, 5 OH, B 900 mm, Inhalt:
- 211** 1 Metallspind, 2-türig, abschließbar, B 800 mm
- 213** 1 Werkstattwagen, Fabr. Format, 4 Auszüge, Schraubstock, Inhalt: Handwerkszeug, Gabelschlüssel u.a.m.
- 214** 2 Rollcontainer
- 215** 1 CNC-Drehmaschine, Fabr. Mazak, Typ Quick Turn 28N, Bj. 09 1990, Ser.-Nr. 88550, Steuerung, Fabr. Mazak, Typ Mazatrol T32-2, Spindelbohrungs-Ø 60 mm, Spindeldrehzahl 30 - 3.000 U/Min., Spindellänge ca. 1.000 mm, Bearbeitungs-Ø max. 320 mm, Bearbeitungslänge max. 1.000 mm, Werkzeugrevolver, Typ 8-Kant-Trommelrevolver mit 9 Halteraufnahmen, max. 16 Werkzeuge, Reitstock, Späne-Ketten-Förderer, Fabr. Mayfran, Spänekübel
- 216** 1 CNC-Drehmaschine, Fabr. Mazak, Typ Quick Turn 15 N, Bj. ca. 1987, Ser.-Nr. 87907, Steuerung, Typ Mazatrol T32-2, Maschinengewicht 4.300 kg, Spindeldurchlass 51 mm, Bearbeitungs-Ø max. 254 mm, Bearbeitungslänge max. 451 mm, X-Achse, Bewegungszug 180 mm, Eilgang 30.000 mm/min, Spindeldrehzahl 45 - 4.500 U/min, Spindelbohrungskegel-Ø 70 mm, 8-eckiger Trommelrevolver, f. 8 Werkzeuge, Späne-Ketten-Förderer, Fabr. Mayfran
- 217** 1 Metallregal, Stecksystem, B 5.000 mm, 4 Ablageebenen, Inhalt: Restmaterial, Metallboxen,

**35260 Stadtallendorf, Biegenstr. 42/  
Produktionshalle/ OG/ Sozialräume**

- 218** 2 Kleiderspinde, Fabr. CP, je 3-türig, B 900 mm
- 219** 1 Rauminhalt, best. aus: Tische, Sideboard, Stühle, Kühlschrank

**35260 Stadtallendorf, Biegenstr. 42/  
EG/ Eingangsbereich**

- 223** 1 Krankentrage, Fabr. Meber
- 224** 1 Kopiergerät, Fabr. Konica, Typ 1015

**35260 Stadtallendorf, Biegenstr. 42/  
EG/ Sanitärbereich**

- 225** 1 Waschmaschine, Fabr. Privileg, Typ 9415

**35260 Stadtallendorf, Biegenstr. 42/  
OG/ Flurbereich**

- 226** 1 Tintenstrahldrucker - Versteigerung unter Vorbehalt, Fabr. Brother, Typ MFC-L2740DW
- 227** 1 Schreibtisch, Regal, Holz

**35260 Stadtallendorf, Biegenstr. 42/  
OG/ Büro 2**

- 228** 1 PC - Versteigerung unter Vorbehalt, Intel Core i3-4160 Prozessor, 3,6 GHz, 4 GB RAM, 250 GB Festplattenspeicher, DVD/RW-Laufwerk, Tastatur, Maus, 24"-Monitor, Fabr. Acer, Typ V246HL

**35260 Stadtallendorf, Biegenstr. 42/  
OG/ Serverraum**

- 234** 1 Router, Fabr. AVM, Typ 7430, Switch, Fabr. Netgear, Switch, Fabr. D-Link

**35260 Stadtallendorf, Biegenstr. 42/  
OG/ Büro GL**

## NETBID AG / ANGERMANN Machinery & Equipment GMBH & CO. KG • Tel. 040 35 50 59-224

- 238** 1 PC, Fabr. IBM, Typ Thinkcentre, Modell MT-M 8115-KGB, Ser.-Nr. LMAAT5H, best. aus: m. DVD-Laufwerk, Tastatur, Maus, 24"-Monitor, Fabr. Acer, Typ V246HL
- 239** 1 Farb-Laserdrucker, Fabr. HP, Typ LaserJet Pro 400 Color MFP
- 240** 1 PC, Fabr. Sharkoon, AMD Phenom X4965, 3,4 GHz, 8 GB RAM, 1 TB, 22"-Monitor, Fabr. Lenovo, Typ ThinkVision, 22"-Monitor, Fabr. Acer, Typ V226HQL
- 267** 1 Posten demontierte Maschinenteile und Verrohrungen
- 268** 1 Öltank, Fabr. Roth, Typ Z-40.21-29, Inhalt 1.000 l, Inhalt unbekannt
- 269** 5 DB-Gitterboxen, Inhalt: Holz, Baumaterialien
- 270** 1 Drehmaschine, Fabr. Matra, Typ Typ MD 26 S, Ser.-Nr. 3085-R, Lochvorrichtung Fabr. Schnupp, Schweißvorrichtung m. Drehteller (Verwertung der Maschinen als Ersatzteilträger, da die Funktionsfähigkeit nicht gewährleistet ist)

### 35260 Stadtallendorf, Biegenstr. 42/ Außengelände

- 245** 1 Lkw, Fabr. Isuzu, Typ N35.150, amtl. Kennz. MR-S 468, EZ 03/11, Fahrzeug-Ident.-Nr. JAANNR85F97100465, Diesel, 110 kW, 2.999 cm<sup>3</sup>, abgel. km-Stand 63.863, 5-Gang-Schaltgetriebe, Pritschenaufbau m. Alu-Ladebordwänden, L/B/H 3.200 x 2.000 x 500 mm, Kipper, offener Kasten, TÜV 11/17, Rückfahrleuchten beschädigt, div. kleinere Mängel
- 246** 22 DB-Gitterboxen, ohne Inhalt
- 247** 1 Kragarmregal, freistehend, beidseitig bestückbar, L/H 2.000 x 1.800 mm
- 248** 1 Gestell für Plattenmaterial, freistehend, beidseitig bestückbar
- 249** 1 Posten Warenvorräte, Stahl u. Aluminium, u.a.: Rundeisen, Restmaterialien, Bleche, Vierkantröhr, teilw. lagernd in Metallboxen
- 251** 1 Spänekübel, Nutzinhalt 0,5 m<sup>3</sup>
- 253** 6 Gitterboxen, unterschiedl. Gr., Inhalt: Baumaterial u. Abfallstoffen
- 254** 1 kleine Gitterbox, 600 x 800 x 400 mm
- 255** 4 DB-Gitterboxen, Inhalt: Kunststoffabfälle
- 256** 1 Stahlpodest, Treppenstufe, 3-stufig
- 258** 2 kleine Gitterboxen, blau, Gitterbox, grün
- 271** 1 Schlagschrauber, Fabr. Würth, 1/2"
- 272** 1 Bohrmaschine, Fabr. Bosch, Typ GSB 13E, m. Gerätekofter
- 273** 1 Bohrmaschine, Fabr. Bosch, Typ GSB 13E
- 274** 1 Winkelschleifer, Fabr. Würth, Typ EWS 14-125

### 35260 Stadtallendorf, Biegenstr. 42/ Außengelände/ hintere Hallenfläche

- 262** 1 Pendelsäge, Fabr. Pfeifer, Typ Piccolo, Sägeblatt-Ø 400 mm, Zuführrollentisch, B/L 400 x 6.000 mm
- 263** 14 Holzaufsätze für Europaletten, klappbar
- 264** 1 kleine Gitterbox, Inhalt: Holz
- 266** 1 Alu-Anstelleiter, 2x 10 Sprossen



Angermann Machinery & Equipment  
GmbH & Co. KG

ABC-Straße 35  
D-20354 Hamburg

T (49) 040 35 50 59 - 0  
F (49) 040 35 50 59 - 100

[info@netbid.com](mailto:info@netbid.com)  
[www.netbid.com](http://www.netbid.com)