

ONLINEAUKTION



Im Auftrag des Insolvenzverwalters versteigern wir online gegen Höchstgebot Baumaschinen, Nutzfahrzeuge, Anhänger, Schalungsmaterial und sonstige Handgeräte der Firma G. Heuser-Bau-GmbH

On behalf of the insolvency administrator, we are auctioning online against highest bid the construction machinery, utility vehicles, formwork material and miscellaneous hand tools of the company G. Heuser-Bau-GmbH

G. Heuser-Bau-GmbH

In der Struth 6 a
56746 Kempenich (Germany)

Donnerstag, 12.09.2019 **Thursday, 12.09.2019**
Beginn: 10:00 Uhr **Start: 10 a.m.**

Besichtigung:

Montag, 09. September 2019 von 10:00 – 14:00 Uhr

Viewing:

Monday, 9th of September 2019 from 10 a.m. to 2 p.m.

Abholung:

Mittwoch 25.09.2019 bis Donnerstag 26.09.2019

Mi – Do von 9:00 – 16:00 Uhr

Collection / dismantling:

Wednesay 25.09.2019 to Thursday 26.09.2019

Wed – Thu from 9 a.m. – 4 p.m.



NetBid AG / Angermann Machinery & Equipment GmbH & Co. KG - Tel.: 040 / OP Heuser, Kempenich [15100]

56746 Kempenich, In der Struth 6 a/ Fuhrpark

- 1 1 Pkw, Fabr. BMW, Typ X5 xDrive 40 d, amtl. Kennz. AW-H 1388, EZ 11/16, Fahrzeug-Ident.-Nr. WBAKS610900N64134, Diesel, EURO 6, 230 kW, 2.993 cm³, abgel. km-Stand 73.736, zul. GG 2.865 kg, Außenfarbe schwarz, M-Sportpaket, Harman-Kardon-Soundsystem, elektr. Ledersitze, Memoryfunktion, Automatikgetriebe, Schaltwippen, Multifunktionslenkrad, elektr. verstellbar, m. Heizung, Tempomat, Regensensor, Lichtsensor, Navi, Sitzheizung, elektr. Außenspiegel m. Anklappfunktion, elektron. abblendender Innenspiegel, Sitzheizung hinten, 4 Zonen, Klimatronic, elektr. Heckklappe, Rückfahrkamera, PDS vorn u. hinten, LED-Scheinwerfer, abklappbare Anhänger-Zugvorrichtung, getönte Scheiben, Mängel: div. Kratzer, Steifschaden Beifahrerseite hintere Tür, Kratzer Stoßstange hinten, Kratzer an Alufelgen, reparierter Unfallschaden in 2018 (Reparaturkosten 17.510,24 EUR)
- 2 1 Transporter, Fabr. Mercedes-Benz, Typ Sprinter II 316 CDI Pritsche/ DoKa, amtl. Kennz. AW-H 850, EZ 12/13, Fahrzeug-Ident.-Nr. WDB9062331N562746, Diesel, EURO 5, 120 kW, 2.143 cm³, abgel. km-Stand 243.165, Doka, Pritsche, zul. GG 3.500 kg, Außenfarbe blau, folierte Werbeaufschrift, 2 elektr. Fensterheber, 2 seitl. Ausstellfenster, elektr. Außenspiegel, 6-Gang-Schaltgetriebe, Radio m. SD-Kartenleser, 6 Sitze, Stoff, Mittelarmlehne Fahrer, Rückbank aufklappbar, Pritschenaufbau, 2.700 x 2.000 mm, Alu-Boardwände, Anhänger-Zugvorrichtung, 2 untergesetzte Kunststoff-Werkzeugboxen, Mängel; div. Dellen u. Kratzer, Innenraum stark verschmutzt (Baustellenfahrzeug), Aufbau m. Gebrauchsspuren, Stoff teilw. defekt, Batterie tiefentladen
- 3 1 Pkw, Fabr. Toyota, Typ Yaris 1.5 Dual-VVT-i (Hybrid) Team D, amtl. Kennz. AW-H 9321, EZ 09/18, Fahrzeug-Ident.-Nr. WNKKD3D3X0A507041, Hybr. Benzin/Elektro, Euro 6, 54 kW, 1.497 cm³, abgel. km-Stand 22.782, zul. GG 1.565 kg, Außenfarbe rot, Multifunktionslenkrad, Tempomat, stufenloses Automatikgetriebe, Stoffsitze m. Sitzheizung, elektr. verstellbare Außenspiegel, Lichtautomatik, Klimaautomatik, Navi, USB Port, Adblue the truth??, Freisprecheinrichtung, Innenspiegel autom. abblendbar, Reifendichtmittel, Boardcomputer, Mängel, Steinschlag Frontscheibe, div. Kratzer, Innenraum leicht verschmutzt
- 4 1 Pkw, Fabr. Jeep, Typ Grand Cherokee Overland 3.0l V6, amtl. Kennz. AW-JH 1709, EZ 03/17, Fahrzeug-Ident.-Nr. 1C4RJFCM3HC653325, Diesel, EURO 6, 184 kW, 2.987 cm³, abgel. km-Stand 52.394, zul. GG 2.949 kg, Außenfarbe schwarz, Ledersitze, elektr. verstellbar, Memoryfunktion, Sitzheizung vorn/hinten, Multifunktionslenkrad, elektron. verstellbar, Schaltwippen, Automatikgetriebe, Allrad 4x4, 4-fach elektr. Fensterheber, elektr. Außenspiegel m. Anklappfunktion, Innenspiegel autom. abblendbar, Panoramadach, abnehm. Anhänger-
- 8 1 Einachs-Pkw-Anhänger, Fabr. Saris, Typ KL, amtl. Kennz. AW-KL 279, EZ 10/01, Fahrzeug-Ident.-Nr. XLG0KL100A0291038, auflaufgebremst, m. Stützrad, Ladefläche 2.100 x 1.100 mm, Leergewicht 220 kg, zul. GG 1.000 mm, Mängel: starke Gebrauchsspuren (Rost/Dellen)
- 9 1 Doppelachs-Anhänger, Fabr. Saris, Typ P40 C1, amtl. Kennz. AW-H 410, EZ 06/09, Fahrzeug-Ident.-Nr. XLG00PL44A0480616, GG 3.500 kg, rundumlaufende Aluladeboardwand, Plattformabm. ca 2.200 x 4.000 mm, 2 Auffahrrampen, Fabr. Graepel, L. jew. ca 2.500 mm, maxi. Belastbarkeit pro Rampe ca 1.350 kg, Auflaufgebremst, integr. Stützrad
- 12 1 Kettenbagger, Fabr. Caterpillar, Typ 302.5C, Bj. 2009, Fahrzeug-Ident.-Nr. CAT3025CVGBB04232, abgel. Betriebsstd. 1.825,5, Joystick-Steuerung, geschl. Fahrerhaus m. klappbarer Frontscheibe, integr. Beleuchtung, Seitenspiegel, Planierschild, Grabenschaufel, Arbeitsbreite ca 1.150 mm, Tieflöffel, Fabr. Caterpillar, 3 Zähne, Arbeitsbreite ca 270 mm, Tieflöffel, Fabr. Caterpillar, 4 Zähne, Arbeitsbreite ca 650 mm
- 13 1 Kurzheckbagger, Fabr. Bobcat, Typ E10, Bj. 2015, Ser.-Nr. A33P14298, Motorleistung 7,5 kW, GG 1.176 kg, abgel. Betriebsstd. 300,9, Überschlagnbügel, Joystick-Steuerung, Planierschild, B. ca 700 mm, Tieflöffel, ohne Verzahnung, Arbeitsbreite ca 300 mm, Tieflöffel, Verzahnung, Fabr. ZFE, Ser.-Nr. 61500410/70-2, Bj. 2015, Arbeitsbreite ca 500 mm, 4 Zähne, Eigengewicht 45 kg
- 14 1 Radlader, Fabr. Kramer Allrad, Typ 308, Bj. 2003, Fahrzeug-Ident.-Nr. 311670509, Motorleistung 43,5 kW, GG 5.500 kg, abgel. Betriebsstd. 3.268,4, Joystick-Steuerung, geschl. Fahrerkabine, Beleuchtung, Radladerschaufel, Verzahnung, Arbeitsbreite ca 1.800 mm, 6 Zähne, Palettengabel, Zinkenlänge ca 1.000 mm
- 15 1 Lkw-Kipper, Fabr. DAF, Typ CF 510 FAT, amtl. Kennz. AW-H 710, EZ 17.10.2014, Fahrzeug-Ident.-Nr. XLRATM4300G037750, Leistung 375 kW, 12.902 m³, Diesel, EURO 6, zul. GG 26.000 kg, Farbe blau, abgel. Km Stand 170.718, Radio/CD. Bluetooth/ Freisprecheinrichtung, 8 Gang-Schaltgetriebe, Klimaanlage, Multifunktionslenkrad, Tempomat, Retarderbremse, Fahrtenstreiber, elektr. Fensterheber, elektr./ beheizbare Außenspiegel, 2 Stoffsitze m. Sitzheizung, Ladegerät, Fabr. Hiab, Typ 122 E-3 Hiduo, 4-fach Kettengehänge, Kippaufbau 3-Seiten Kipper, Fabr. Müller, seitl. Klappen, Heckschwenktür, Typ DSK-KB4,4/2,35/1,0S, Aufbau Nr. 140901, Aluleiter, 8 Sprossen, Zugmaul Anhängerkupplung, Fabr. Ringfeder, Mängel Beifahrerseite, Verkleidung über Scheinwerfer gebrochen, div. Kratzer, Dellen/ Rost
- 16 1 Tandemkipper, Fabr. Moeslein, Typ TK 18, amtl. Kennz. AW-H 701, EZ 07.08.2012, Fahrzeug-Ident.-Nr. W09TKS218CSM39067, GG 18.000 kg,

NetBid AG / Angermann Machinery & Equipment GmbH & Co. KG - Tel.: 040 / OP Heuser, Kempenich [15100]

	Aufbau, 3-Seiten Kipper, Rollplane	30	1 Betonkettensäge, Fabr. ICS, Typ 633GC, Bj. 2006, Ser.-Nr. 0346380098, Schwertlänge ca 450 mm
18	1 Kettenbagger, Fabr. Doosan, Typ DX140LCR, Bj. 2012, Fahrzeug-Ident.-Nr. DHKCEBAISB0005518, Motorleistung 74k W, GG 14.000 kg, geschl. Fahrerkabine, Stoffsitze m. Sitzheizung, Joystick-Steuerung, Radio/ CD, abgel. Betriebsstd. 2.622, Rückfahrkamera, Tiefelöffel, Fabr. Lehnhoff, Typ HTL15GP, Arbeitsbreite 1.000 mm, Eigengewicht 500 kg, Kapazität max. 0,64 m³, Planierschild, Arbeitsbreite ca 2.450 mm	31	1 Bohrmaschine, Fabr. Bosch, Typ CSB 550 RE, Werkzeugkoffer, m. Handwerkzeug, Werkzeugkoffer, Fabr. Hilti, m. Silikonwerkzeug, Erste-Hilfe-Schrank, Fabr. Söhngen, orange, 1-türig, m. Inhalt
19	1 Lkw 3-Achs-Tiefladeranhänger, Fabr. Moeslein, Typ TF 3 Schwebheim, amtl. Kennz. AW-H 7011, EZ 27.04.2012, Fahrzeug-Ident.-Nr. W09TF3330CSM39961, zul. GG. 24.000 kg, Zugmaul, Ø 50 mm, 2 Auffahrampen, L. jew. ca 2.500 mm, Federklappmechanismus, Unterfahrerschutz, Ladefläche teilw. Holzverkleidung, guter Allgemeinzustand	32	1 Metalltrennschleifer, Fabr. Bosch, Typ GCO 2000, Bj. 2010, Ser.-Nr. 007140622, Leistung 2.000 W
		33	1 Zweihand-Winkelschleifer, Fabr. Makita, Typ GA9020S, Bohrmaschine, Fabr. Würth Master, Steuerungselektronik
		34	1 Zweihand-Winkelschleifer, Fabr. Makita, Typ GA9020S, Tigersäge, Fabr. Makita, Typ JR3070CT, Bj. 2016
		35	1 Akku-Auspressgerät, Fabr. Makita, Typ DCG180, Bj. 2014, 18 V, Ersatzakkuladegerät, Zubehör, manuelles Auspressgerät, Fabr. Hilti, Typ HDM 330, Zubehör
		36	1 Rotationslaser, Fabr. Topcon, Typ RL-H3C, Laserempfänger, Typ LS 70C, 3-Bein-Stativ, Messlatte, Fabr. Bosch, Typ BLM 260
		37	1 Rotationslaser, Fabr. Hilti, Typ PRE 3, Bj. 2008, Ser.-Nr. 147090050, Laserempfänger, Fabr. Hilti, Typ PRA 30, 3-Bein-Stativ, Alumesslatte
		38	1 elektrischer Diamant-Trennschleifer, Fabr. Hilti, Typ DCH 300, Bj. 2014, Ser.-Nr. 044811, im Gerätekofter
		39	1 Schlitzgerät, Fabr. Hilti, Typ DC-SE 20, Ser.-Nr. 037733, im Gerätekofter
		40	1 Abbruchhammer, Fabr. Hilti, Typ TE 905-AVR, Ser.-Nr. 255028, Leistung 1.600 W, im Gerätekofter
		41	1 Bohr-/ Meißelhammer, Fabr. Hilti, Typ TE 30-C, Ser.-Nr. 0063314, 850 W, SDS-Plus, im Gerätekofter
		42	1 Bohr-/ Meißelhammer, Fabr. Hilti, Typ TE 70 ATC, Ser.-Nr. 133912, 1.600 W, SDS- Max, in Gerätekofter
		43	1 Bohr-/ Meißelhammer, Fabr. Hilti, Typ TE 76, Ser.-Nr. 71783, SDS-Max, im Gerätekofter
		44	1 Bohr-/ Meißelhammer, Fabr. Hilti, Typ TE 76P, Ser.-Nr. 00028873, Leistung 1.400 W, SDS- Max, im Gerätekofter
		45	1 Abbruchhammer, Fabr. Hilti, Typ TE 1000-AVR HI Drive, Bj. 2018, Ser.-Nr. 116690, Leistung 1.750 W, im Gerätekofter
		46	1 Befestigungssystem, Fabr. Hilti, Typ HIT Premium, im Gerätekofter, manuelles Auspressgerät, Fabr. Hilti, Typ HDM 330, im Gerätekofter
		47	2 Kunststoffkabeltrommeln, 2 Blechkabeltrommeln,
56746 Kempenich, In der Struth 6 a/ Werkzeug/ Magazin			
20	1 Industriesauger, Fabr. Kärcher, Typ WD 5, Ser.-Nr. 193295, 1.100 W, neuwertig		
21	1 Motortrennschneider, Fabr. Stihl, Typ TS 800, Bj. 2014		
22	1 Motortrennschneider, Fabr. Stihl, Typ TS 760		
23	1 Rührwerk, Fabr. Collomix, Typ CX20, Rührwerk, Fabr. Eibenstock, Rührwerk Fabr. Güde, Typ GRW 1800		
24	1 Motorkettensäge, Fabr. Stihl, Typ MS 261/C, Bj. 2011, Schwertlänge ca 360 mm		
25	1 Motorkettensäge, Fabr. Stihl, Typ MS 170, Bj. 2013, Schwertlänge ca 280 mm		
26	1 Winkelschleifer, Fabr. Bosch, Typ GWS 1100, Winkelschleifer, Fabr. Bosch, Typ GWS 1000, Mauernutfräse, Fabr. Metabo, Typ Mf E 1125 s, Bohrmaschine, Fabr. Black und Decker, Zweihand-Winkelschleifer, Fabr. Würth, Typ EWS 230-S, Absaughaube		
27	1 Mauernutfräse, Fabr. Hitachi, Typ G 13yc, Mauernutfräse, Fabr. Metabo, Typ MFE 30, Trockenbauschrauber, Fabr. Bosch, Trockenbauschrauber, Fabr. Metabo, Typ SE 4430		
28	1 Akkuschauber, Fabr. Bosch, Typ GSR 12VE-2, Ersatzakkuladegerät, Trockenbauschrauber, Fabr. Hitachi, Typ W 6VA3, Center Scanner, Fabr. Gölz, Typ Laser Liner, Tigersäge, Fabr. King Craft, Typ KMS 600 E		
29	1 Elektro-Kettensäge, Fabr. Stihl, Typ E220, Bj. 2003, Leistung 2.200 W, Schwertlänge ca 400 mm, Elektro-Kettensäge, Fabr. Stihl, Typ MSE 220 C, Bj. 2004, 2.200 W, Schwertlänge ca 400 mm, Elektro-Steinsäge, Fabr. Black und Decker, Typ KS385, 1.020 W, Schwertlänge ca 275 mm		

NetBid AG / Angermann Machinery & Equipment GmbH & Co. KG - Tel.: 040 / OP Heuser, Kempenich [15100]

	Kabellängen 30 - 40 m, unterschiedl. Ausführungen		
48	1 Elektroschaber, Fabr. Wolff, Typ Doro-Stripper, Ser.-Nr. 1471902, Leistung 2.000 W, Hand- u. Bodengerät, fahrbar, AB 210mm	60	1 mobiler Kompressor, Fabr. Schneider, Typ Profimaster Plus 250-35, Schlagschrauber, Fabr. Metabo, Schlagschrauber, Fabr. Praktika, Zubehör, Kunststoffkoffer
49	1 Posten Maschinenzubehör, best. aus Diamanttrennscheiben, Stahlrennscheiben, Kernbohrkronen, SDS Bohrer, Befestigungssysteme, Silikone, Fette u.a. Gebinde, lagernd im Steckregal, weiß, L. ca 3.500 mm, 4-Ebenen	61	1 Tischbohrmaschine, Fabr. Interkrenn, Typ KTB20127, Bj. 1992, horizontale Tischbandsäge, Fabr. Berg + Schmid, Typ MBS 85, Metallkappsäge, Fabr. Flott, Typ KKS 305 M, Rungengestell, Holzauflage
50	3 Baustellenstrahler, 3 Stromverteilerwürfel, Starkstromsicherungskabel, Eigenbau, Baustrahlerstativ, Posten Verlängerungskabel, Posten Diamantschneideblätter, Posten Abdeckplanen, neuwertig, 2 Nylon Big Bags	62	1 Doppelschleifbock, Fabr. Interkrenn, Typ V200/4, Bj. 1992, Booster, 12/24 V, Ladegerät, Batterieladegerät, Fabr. C-Tek, Typ Multi XS 3600, Heizlüfter, Fabr. EWT
51	3 Steckregale, Metall/ Holz, B. jew. ca 1.800 mm, 4-Ebenen, Holzregal, 4-Ebenen, Computerschreibtisch, 3-Ebenen	63	1 Tischbohrmaschine, Fabr. Kingcraft, Typ KTB 350, Bohrmaschine, Fabr. Bosch, Typ CSB 800-2RE, montiert an Stativ, Fabr. Dremel, Typ 300, Kompaktsäge, Fabr. Dremel, Typ DSM20, Handbohrmaschine, Gewindegewindesatz, Fabr. Promat, Spiralbohrersortiment, Fabr. Hawera, Kunststoff-Werkzeugkoffer, Fabr. Hitachi, 112-teilig, 3 Scherenwerkzeugkoffer, Kunststoffwerkzeugkoffer, Tisch, Hängeregistraturschrank, 4 Auszüge, Werkbank, Metall/Holz, Backenschraubstock, 1 Posten Handwerkszeug
52	1 Industriesauger, Fabr. Kärcher, Typ MV 6 P, Industriesauger, Fabr. Metabo, defekte Rollen, Zubehör	64	1 Schutzgasschweißgerät, Fabr. Elektra Beckum, Typ 230/60 ET, max. 25,5 V/230 A, Schlauchpaket, Druckminderer, Schweißschild, Gasflaschentransportwagen, Stahlband-Umreifungsgerät m. Verschlusszange
53	2 PSA Sets, Fabr. MAS, best. jew. aus Auffanggurt, Typ 90, Absturzsicherung, Blechtransportkasten, neuwertig	66	1 Hauswasserwerk, Fabr. Gardena, Typ 3000/4, Durchlaufpumpe, Fabr. Mebus, Gasheißlüfter, Fabr. Einhell, Typ HGG110 NIRO, originalverpackt, 2 Kabeltrommeln, Holzregal, Eigenbau, B 3.000 mm, Inhalt: Warnleuchten, Schrauben, Dübel, Abschleppseile, Überbrückungskabel, Schraubzwingen, Antriebsriemen, Gebinde (geöffnet)
54	1 Akkuschauber, Fabr. Makita, Typ DDF459, 18 V, Ersatzakku, Ladegerät, Steckschlüsselsatz, Akkuwinkelschleifer, Fabr. Makita, Typ DGA504, 18 V, 2 Ersatzakkus, Ladegerät, LED-Baustellenleuchte, Fabr. Makita, Typ DML805	67	1 elektrohydraulischer Scherenhubtisch, Tragfähigkeit max. 500 kg, 500 x 1.200 mm, Kabelfernbedienung, 16 A, 2 Drehstühle, Ergostuhl, Typ Swopper
55	1 Zweihand-Winkelschleifer, Fabr. Makita, Typ GA9020R, Winkelschleifer, Fabr. Makita, Typ GA5040C, Alukoffer, Schleifscheiben, unterschiedl. Ausführungen	68	1 Werkzeugwagen, Fabr. International, 7 Auszüge, Inhalt: Handwerkszeug, Werkzeugbox, Fabr. Lux, Inhalt: Handwerkszeug, Papiertuchabroller, Steckschlüsselsatz, Fabr. Connex, Steckschlüsselsatz
56	1 Bohr-/ Meißelhammer, Fabr. Hilti, Typ TE 50, Ser.-Nr. 73760, STS Maxaufnahme, im Gerätekofer	69	2 Werkbänke, Metall/Holz, je m. Unterbau, Klapptür, Backenschraubstock, 2 Kleinteilesortimente, Fabr. Allit, Elektrodenschweißgerät, Fabr. Ampere, Akkuschauber, Fabr. Metabo, Typ BEAT 9,6/2, Ladegerät, elektr. Kettensäge, Fabr. Makita, Typ UC3530AP, Winkelschleifer, Fabr. Bosch, Typ PWS 7-125, elektron. Blechschneider f. Baustahlmatten, Fabr. Skitt, Typ 12-2496, 2 Sortimentskästen, rot, Handwerkszeug
57	2 Gerätekofer, Fabr. Hilti, Gerätekofer, Fabr. Bosch, 3 Gerätekofer, Fabr. Makita, alle ohne Inhalt	70	1 Pendelhub-Stichsäge, Fabr. Makita, Typ JV0600, Bj. 2012, 650 W, Bohrmaschine, Fabr. Skill, Typ 6400H1, Heißluftföhn, Fabr. Black & Decker, Typ KX2000K, 2.000 W, je im Kunststoffkoffer, hydr.
56746 Kempenich, In der Struth 6 a/ Aufenthaltsraum			
58	3 Tische, Eckbank, 6 Stühle, 7 Stapelstühle, Blechschrank, 2-türig, wandmontiert, Einbaukühlschrank, 2 Ventilatorsäulen, Elektroheizer		
56746 Kempenich, In der Struth 6 a/ Werkstatt			
59	1 elektropneumatische Fettpumpe, Fabr. Pressol, montiert an Untergestell, fahrbar, 2 Fässer m. Mehrzweck-Schmierfett, Fabr. Aral		

**NetBid AG / Angermann Machinery & Equipment GmbH & Co. KG - Tel.: 040 /
OP Heuser, Kempenich [15100]**

	Wagenheber, Hubkraft 5 t, originalverpackt, Industriesauger, Fabr. Einhell. Typ TH-VC 1930 SA	85	1 10´-Materialcontainer, doppeltürig, Leergewicht 715 kg, B/T/H 2.200 x 2.400 x 2.350 mm, starke Gebrauchsspuren
71	1 Langloch-Bohrmaschine, Fabr. Mafell, Typ K, 16 A, Elektro-Kettensäge, Fabr. Mafell, Typ ZS330, 230 V, Handkreissäge, Fabr. Mafell, Typ S 130 S, 16 A, Handbandsäge, Fabr. Mafell, Typ Z2, 16 A	86	1 Bürocontainer, Fabr. CTX, Typ BM10, Ser.-Nr. 091643914, B/H/L 2.450 x 2.600 x 3.000 mm, seitr. m. Eingangstür, Fenster m. Rollläden, verschlossen, guter Zustand
72	1 Unterflur-Tischkreissäge, Fabr. Elu, Bolzenschussgerät, Fabr. Hilti, Typ DX 450, Kunststoffkoffer, Zubehör	87	1 Bürocontainer, weiß lackiert, B/T/L 2.200 x 2.600 x 3.000 mm, Front m. Eingangstür, Rückseite m. Fenster, vergittert, Inhalt: Tisch, 3 Stühle, Mängele: Gebrauchsspuren, Dellen, Kratzer, Rost, Eingangstür m. Aufbruchspuren
73	1 Posten Verbrauchsmaterial, best. aus: Bohrer, Diamantscheiben, unterschiedl. Gr., Handschuhe, Zollstöcke, Kettensägeblätter, Dichtungsmaterial, Schubkarrenreifen, Besen, Stacheldraht, Meißel u.a.m., Holzregal, L 6.000 mm, Eigenbau, 4 Ebenen	88	72 Bauzaunfelder, je 3.500 x 2.000 mm, überw. sehr guter Zustand, lagernd auf 5 Bauzaunfeld-Transportgestelle, verzinkt, 7 Paletten m. Bauzaunfüßen, Beton/Kunststoff, teilw. defekt
74	1 Elektro-Kettensäge, Fabr. Stihl, Typ MSE 140 C, Bj. 2010, 1.400 W, Laubsauger, Fabr. Asgatex, Typ LS 2001, originalverpackt	89	23 Absperrgitter, unterschiedl. Ausführungen, Schrankenzaun-Transportgestell, verzinkt, Europalette m. Schilderfüßen, Beton/Kunststoff
75	1 Posten defekte Handmaschinen, best. aus: Rotationslaser, Fabr. QBL, Laserempfänger, Kunststoffkoffer, Handkreissäge, div. Akkuschauber, Pendelhub-Stichsäge	90	1 Posten Stahlträger, überw. Doppel-T-Träger, stark verrostet, ca. 6.000 kg
56746 Kempenich, In der Struth 6 a/ Empore		91	1 10´-Materialcontainer, doppeltürig, Leergewicht 715 kg, B/T/H 2.200 x 2.400 x 2.350 mm, starke Gebrauchsspuren
76	22 Brüstungsschutz-Geländerzwingen, Fabr. Müba, 0 - 40 cm, verzinkt, lagernd auf 2 Paletten, 6 Maurer-Gerüststützen, starke Gebrauchsspuren	92	1 10´-Materialcontainer, doppeltürig, Leergewicht 715 kg, B/T/H 2.200 x 2.400 x 2.350 mm, starke Gebrauchsspuren
77	38 Fundamentzwingen, Fabr. Müba, Gr. 2, Schenkellänge 500 mm, stufenlose Einstellung bis 900 mm, lagernd auf 2 Paletten	93	1 Bürocontainer (5), Fabr. Säbu, Bj. 1987, Wellblechausführung, B/H/L 2.450 x 2.800 x 4.000 mm, frontseitig Eingangstür, seitr. Fenster, Inhalt: Biertischgarnitur, best. aus: Tisch, 2 Bänke
78	6 Baustrom-Verteilerkästen, überw. ohne Standfüße, teilw. m. Zuleitung, Funktion ungewiss	94	1 Bürocontainer, Fabr. Säbu, Bj. 1994, Wellblechbauweise, B/H/L 2.450 x 2.700 x 3.000 mm, frontseitig Eingangstür, seitr. Fenster m. Rollläden, starke Gebrauchsspuren
79	1 Steinsäge, Fabr. BSB, Typ RS500, Bj. 1994, Ser.-Nr. 888, Anschlagwinkel, Tischabm. 800 x 1.000 mm, lagernd auf Palette	95	1 Posten Baustahl, best. aus: Baustahlmatten, Körbe, Wellenmatten, vorgefertigte Stäbe, insgesamt ca. 3 t
80	1 Gabelhubwagen, Fabr. Mic, Typ TM2000	96	1 Posten Schachtringe, rund/eckig, ca. 18 Stck., unterschiedl. Ausführungen
81	1 Kolbenkompressor, Fabr. Elektra Beckum, Bj. ca. 1974, Kesselvolumen 750 l, Betriebsüberdruck 16 bar	97	4 Stahl-Überfahrplatten, unterschiedl. Ausführungen
82	63 Reifen für Pkw/Lkw, unterschiedl. Ausführung, teilw. auf Felgen	98	1 Wassertank, verzinkt, ca. 1.000 l
83	1 Greifzug, Stahlseil, auf Palette, Dreibein-Schwenkgrill, Stahlrunge m. Holzboden	99	15 Betongewichte, je m. Metallrahmeneinfassung, verzinkt, Kranösen, T/H/B 800 x 200 x 1.200 mm, lagernd auf Paletten
56746 Kempenich, In der Struth 6 a/ Außengelände		100	2 runde Betongewichte, Ø 1.200 mm, H 450 mm, je 2 Kranösen, 2 Betonelemente, T/H/B 900 x 600 x 1.000 mm
84	1 10´-Materialcontainer, doppeltürig, Leergewicht 715 kg, B/T/H 2.200 x 2.400 x 2.350 mm, starke Gebrauchsspuren	101	1 Doppel-Bürocontaineranlage, Fabr. CTX, Typ BM 20, Bj. 2018, Ser.-Nr. 091854382, best. aus: 2 20´-Bürocontainer, 2.450 x 2.700 x 6.000 mm, fest verbunden, 1x ausgestattet m. Eingangstür, 1x m. 4 Fenstern m. Rollläden, m. Strom/Beleuchtung,

**NetBid AG / Angermann Machinery & Equipment GmbH & Co. KG - Tel.: 040 /
OP Heuser, Kempenich [15100]**

- neuwertig
- 102** 1 Büroausstattung, Resopal Holz hell, best. aus: 3 Schreibtische, 4 Rollcontainer, Aktenrondell, 2 Aktenschränke, 2 Klapptüren, 2 Querrollladen, Aufsatzelemente, Aktenschrank, 2-türig, Aktenschrank, 2-türig/2 offene Felder, Schraubregal, B 1.600 mm, H 2.000 mm, 4 Ebenen, Blechschrank, Fabr. Kaiser + Kraft, 2-türig, 4 Drehstühle, Magnettafel, Fabr. Bi-Office
- 103** 1 Router, Fabr. Telekom, Typ Speedport Hybrid, Kapsel-Kaffeemaschine, Fabr. Krupps, Typ Nescafe Dolce Gusto, Multifunktionsgerät, Fabr. Brother, Typ MFC-9142 CDN
- 105** 1 PC, Fabr. Apple, Typ iMac 27", Bj. ca. 2011, Ser.-Nr. C02G30L5DHJP, Intel Core i5, 2,7 GHz, 4 GB RAM, 1 TB HD, Tastatur, Magic Maus
- 106** 1 PC, Fabr. Apple, Typ iMac 21,5", Bj. ca. 2015, Ser.-Nr. DGKSHHKMGF1L, Intel Core i5, 1,6 GHz, 8 GB RAM, Tastatur, Magic Maus, 256 GB Flash Speicher
- 107** 1 Tresor, 1-türig, Schlüsselfunktion, T/H/B 400 x 800 x 600 mm
- 108** 1 Smartphone, Typ Galaxy S8, 10 Mobiltelefone, Fabr. Nokia, Typ C5, originalverpackt, 6 Mobiltelefone, Fabr. Nokia, Typ C2-01 (gebraucht), 5 Mobiltelefone, Fabr. Nokia, Typ C5 (gebraucht), Mobiltelefon (gebraucht), Tacho-Downloadgerät, Fabr. SVT, Ser.-Nr. 82656, mobiles Navigationsgerät, Fabr. Tomtom, Typ GO7000, mobiles Navigationsgerät, Fabr. Tomtom, Typ 1EX00, je m. Ladekabel, Box m. Ladekabel
- 109** 1 Notebook, Fabr. Toshiba, 15,6", Intel Core i5 2430M, 2,4 GHz, 4 GB RAM, 500 GB HD, Funkmaus, Fabr. HP, Systemtelefon, Fabr. Agfeo
- 110** 1 Posten Werbeartikel, (m. Firmenaufdruck), u.a.: Taschenmesser, Feuerzeuge, Edelstahl-Isolierkannen, Bleistifte, Zollstöcke, Kugeltonepatronen, Briefumschläge
- 111** 1 Recyclingschotter, ca. 60 m³, gebrochen
- 112** 1 Posten Betonelemente (Abschnitt), Isolationsfüllung, Bewehrungsseisen, ca. 40 m³
- 115** 1 Posten Gebinde, unterschiedl. Inhaltsstoffe, lagernd auf 3 Paletten
- 116** 1 Posten Baustoffe, best. aus: Pflastersteine, Gehwegplatten, Randsteine, Glasbetonsteine, Ytonsteine, Sandsteine, Poroton-Steine, Anbrüche, (lagernd im gesamten Außenbereich auf ca. 100 Paletten)
- 117** 1 Posten Aushub, unbehandelt, insges. ca. 180 m³
- 118** 1 Personen-Gitterkorb, m. Stapleraufnahme, Riffblechaufgabe, 1.600 x 2.000 mm, Multifunktionscontainer, schlechter Zustand, 3 Gitterkörbe auf Kunststoff/Holzpalette, 6 Stahlrungen, unterschiedl. Ausführungen, 4 Kunststoff-Betonwannen, kranbar, teilw. gefüllt m. Steinen
- 119** 1 Planierdraupe, Fabr. Meiller, Typ K 8, Fahrzeug-Ident.-Nr. 30011458, abgel. Betriebsstd. 7.876, älter, geschl. Fahrerkabine, LED-Beleuchtung, Stahlkettenantrieb, Planierschild, Arbeitsbreite 2.000 mm, 8 Zähne
- 56746 Kempenich, In der Struth 6 a/
Lagerhalle**
- 120** 1 Unterflur-Tischkreissäge, Fabr. Würth, Typ KTS 140 COMBI, Ser.-Nr. 814263413211006783, 2.000 W, 230 V, steckbare Standfüße, Anschlagwinkel, Unterflur-Tischkreissäge, Fabr. Hanning, Typ TK 700-017
- 121** 2 Rüttelflaschen, Ø 50/60 mm, m. Umformern, Rüttelflasche, Fabr. Weber, Ø 40 mm, 230 V, lagernd auf Palette
- 122** 1 Schmutzwasser-Tauchpumpe, Fabr. Güde, Typ GSX 1101, Schwimmer, Ausgabeschlauch, lagernd auf Palette
- 123** 3 Holzboxen, je m. Klappdeckel, Inhalt: Befestigungsmaterial, Abdeckhauben f. Betonschneidemaschine
- 124** 1 Nassschneidetisch, Fabr. Weber, Typ Unicut 2, Bj. 2002, Ser.-Nr. 020817, Eigengewicht 70 kg, Motorleistung 2,4 kW, lagernd auf Palette
- 125** 1 Steinschneidemaschine, Fabr. Gölz, Typ MS400, Bj. 2015, Ser.-Nr. 1506297, Eigengewicht 66 kg, Motorleistung 2.200 W, lagernd auf Europalette
- 126** 1 Werkzeugbox, Fabr. Promat, Alu-Werkzeugbox, Fabr. Zarges, kl. Alu-Werkzeugbox, Fabr. Zarges, Systainer, Inhalt: Handwerkszeug, lagernd auf Palette
- 127** 1 Durchlaufmischer, Fabr. P.F.T., Typ HM 5, Bj. 1991, Ser.-Nr. 25018859107, best. aus: Steuerung, Auslass-/Einlassstutzen, Förderschnecke, Elektromotor, 16 A, lagernd auf 2 Paletten
- 128** 3 Kettengehänge, 4-/3-/2-strangig, 2 Hebeketten, je 1-strangig, 2 Stahlketten, L je 5.000 mm, Haken, Schachtgehänge, 3-strangig, Stahlseile, Hebeschlaufen, lagernd auf 3 Paletten
- 129** 1 Posten Handwerkszeug, best. aus: Hammer, Meißel, Brecheisen, Steinheber, Sägen, Wasserwaagen, Kanister, 2 Gitterkorbbregale, Eimer, Mörtelwannen, Messlatten u.a.m., lagernd im Palettenregal
- 130** 1 Posten Wasserschläuche, lagernd auf Palette, 1 Posten Abdeckplanen, lagernd auf 3 Paletten
- 131** 1 Posten Diamant-Schneideblätter für Betonschneidemaschinen, unterschiedl. Ausführungen, ca. 14 Stck., gebraucht
- 132** 1 Fugenschneider, Fabr. Lissmac, Typ FS 22 E, Bj. 1997, Ser.-Nr. 971072, 400 V, Motorleistung 15 kW, Eigengewicht 320 kg, abgel. Betriebsstd. 518,

NetBid AG / Angermann Machinery & Equipment GmbH & Co. KG - Tel.: 040 / OP Heuser, Kempenich [15100]

	(ohne Trennscheibe)	147	1 Kernbohrgerät, Fabr. Gölz, Ser.-Nr. 0072401, Leistung 3.000 W, Anschlussleistung 220 V, Stativ, Fabr. Gölz, Typ HB 140
133	1 Fugenschneider, Fabr. Lissmac, Typ FS 22 E, Bj. 1996, Ser.-Nr. 961070, 400 V, Motorleistung 15 kW, Eigengewicht 320 kg, abgel. Betriebsstd. 492 (ohne Trennscheibe)	148	1 Kernbohrgerät, Fabr. Dr. Bender, Typ DX 4 L, Ser.-Nr. 0067712, Anschlussleistung 400 V, Motorleistung 4.250 W, Stativ, Fabr. Gölz, Typ KB 500, Bj. 1996, Ser.-Nr. 51081, Eigengewicht 33 kg, Drucksprühgerät, Fabr. Gölz, hydr. Abbruchhammer, Fabr. Krupp (Funktion ungewiss)
134	1 Fugenschneider, Fabr. Gölz, Typ FS 130 E, Bj. 2006, Ser.-Nr. 135119, Eigengewicht 100 kg, Wassertank, Anschlussleistung 400 V, Motorleistung 5,5 kW	149	14 Bohrkronen, Ø 50 - 500 mm, m. Schraubaufnahme u. Tragehilfe
135	1 Fugenschneider, Fabr. Gölz, Typ FS 240 E, Bj. 2007, Ser.-Nr. 24370, Eigengewicht 160 kg, Anschlussleistung 400 V, Motorleistung 7,5 kW	150	20 Propangasflaschen, Nutzinhalt ca. 11 kg, Propangas-Flammgerät, Propangasheizer
136	1 Wandsäge, Fabr. Gölz, Typ WS 530, Bj. 2009, Ser.-Nr. 530074, Eigengewicht 34,5 kg, Schneideschild, Diamantsägeblätter, Hydraulikschläuche, lagernd auf Palette in Kunststoff-Werkzeugbox, 2 Holzkisten m. Führungsschienen, 8 Stck., unterschiedl. Längen, Hydraulikaggregat, Fabr. Gölz, Typ HA 15 S, Ser.-Nr. 150071, Bj. 2009, Eigengewicht 122 kg	151	8 Rungengestelle, m. Holzauflage, Inhalt: Starkstromverlängerungskabel, Wasserschläuche, 230 V Verlängerungskabel, Metallabdeckplatten, Bauhelme, Gummistiefel, Kunststoff-Befestigungsmaterial f. Schalungsarbeiten
137	1 Betonfräse, Fabr. Gölz, Typ BF 300 E, Bj. 2002, Ser.-Nr. 0011164, Eigengewicht 170 kg, Anschlussleistung 400 V, Motorleistung 7,5 kW	152	1 Schwerlastregal, best. aus: 8 Ständer, T 1.000 mm, H 4.000 mm, 30 Quertraversen, L je 2.700 mm, Gesamtlänge 16 m, teilw. m. Spanplattenauflage (ohne Inhalt)
138	1 Wandsägenstativ, hydr. angetriebener Motor, 5 Führungsschienen, L je 1.200 mm, Sägeblätter, Hydraulikaggregat, Fabr. Haug Diamill, Abdeckhaube, Hydraulikschläuche	153	1 Posten Schalungen, Fabr. Mewa, ca. 40 Schaltafeln: L/B/H 2.700 x 900 x 120 mm, 7 Stck.: 2.700 x 750 x 120 mm, 4 Stck.: 2.700 x 500 x 120 mm, 4 Stck.: 2.700 x 550 x 120 mm, 5 Stck.: 2.700 x 300 x 120 mm, 8 Stck.: 2.700 x 250 x 120 mm, 3 Innenwinkel, 2.700 x 250 x 250 x 120 mm, 2 Außenwinkel, 2.700 x 250 x 250 x 120 mm, 27 Stck.: 1.350 x 900 x 120 mm, 32 Stck.: 1.350 x 750 x 120 mm, 19 Stck.: 1.350 x 500 x 120 mm, 5 Stck.: 1.350 x 400 x 120 mm, 3 Stck.: 1.350 x 250 x 120 mm, 5 Innenwinkel: 1.350 x 250 x 250 x 120 mm, 30 Stck.: 900 x 900 x 120 mm, 9 Stck.: 900 x 750 x 120 mm, 4 Stck.: 900 x 300 x 120 mm, 4 Stck.: 900 x 250 x 120 mm, 5 Stck.: 750 x 750 x 12 mm, 31 Stck.: 880 x 880 x 90 mm, Zubehör, Schwuppspannstäbe?, Kontermuttern, Schalungsträger etc.
139	1 Kehrsaugmaschine, Fabr. Weidner, Typ KSM 08100B, Bj. 1998, Ser.-Nr. 1000261615, Eigengewicht 87 kg	154	1 Posten H20-Träger, best. aus: 53 Stck.: L 3.900 mm, 10 Stck.: 3.500 mm, 16 Stck.: 2.800 mm, 21 Stck.: 2.450 mm
140	1 Industrie-Nasstrockensauger, Fabr. Nilfisk, Typ Atix 115, Bj. 2016, Ser.-Nr. 3820160800021, Eigengewicht 68 kg, Anschlussleistung 230 V, Motorleistung 3.000 W	155	1 Posten Bauholz, best. aus: Kanthölzer, Schaltafeln, Dielen, Geländerstreben, OSD-Platten, überwiegend Abschnitt, in der ganzen Lagerhalle verteilt
141	1 Industrie-Nasstrockensauger, Fabr. CFM, Typ 317/100, Bj. 2005, Ser.-Nr. 04AF526, Eigengewicht 68 kg, Anschlussleistung 230 V, Motorleistung 3.000 W	156	56 OSD-Spannplatten, Nut u. Feder, 670 x 2.500 mm, guter gebrauchter Zustand
142	1 Gabelhubwagen, Fabr. Pramac, Tragfähigkeit 2.500 kg	157	1 Posten Maurergerüstböcke, verzinkt, höhenverstellbar, Auflagefläche ca. 1.200 mm, 7 Maurergerüstböcke, braun, Auflagefläche 1.000 mm
143	1 Benzinrasenmäher, Fabr. Honda, Typ HRG465C3 SDE, Bj. 2008, Ser.-Nr. 1461168, Eigengewicht 33 kg, Motorleistung 2.000 W	158	1 Posten Warenbestände, lagernd über die gesamte Lagerhalle verstreut: best. aus: Putz, Mörtel, Gebinde, Vliese, Anbrüche, Quarzsand-Säcke, Brandschutztüren, Dämmmaterial, Styroporplatten, Drainagerohre, KG-Rohre etc.
144	3 Drucksprühgerät, Fabr. Gloria, Drucksprühgerät, Fabr. Mesto	159	1 Trennwandsystem, best. aus: Metallständer, verzinkt, L 3.000 mm, div. Ausführungen, m.
145	1 Kernbohrgerät, Fabr. Hilti, Typ DD-80E, Bj. 2009, Ser.-Nr. 207529, montiert an Saugstativ, Fabr. Hilti, Typ DD 80-RA-H/L, Vakuumpumpe, Fabr. Hilti, Typ TF 5/H, Leistung 270 W, 2 Bohrkronen, Metall-Werkzeugkiste, Fabr. Promat, Inhalt: Handwerkszeug, lagernd auf Palette		
146	1 Kernbohrgerät, Fabr. Gölz, integr. Wasserzufuhr, Stromleitung m. FI-Schalter, Aufnahme f. Drehkronen, Stativ, Fabr. Gölz, Typ KB/130, Eigengewicht 18 kg		

NetBid AG / Angermann Machinery & Equipment GmbH & Co. KG - Tel.: 040 / OP Heuser, Kempenich [15100]

	Doppelanschluss, Einfachanschluss oder Winkelformat, Mehrfach-Schichtholz, witterungsbeständig beschichtet, Gesamtaufstelllänge ca. 30 m, Lagerung auf 2 angefertigten Transportgestellen, m. Stapleraufnahme		Ausführungen, Funktionsfähigkeit unbekannt
		174	1 Container-Schwenk-Kippvorrichtung, m. Kranaufnahme, braun
		175	90 Grabenstützen, lagernd in Stahlbarille, verstellbar
160	1 Kraftstoffcontainer, Fabr. Rietberg, verzinkt, auf Staplergestell, Nutzinhalt ca. 250 l, ohne Pumpe	176	345 Deckenstützen, div. Ausführungen, lagernd in 10 Stahlbarillen
161	1 Kunststoff-Schuttrutsche, Fabr. Müba, best. aus: 8 Elemente, m. Kettenverbindern, Einfüllstützen, lagernd in Kragarmregal	177	23 Schrägstützen, div. Ausführungen, lagernd in 2 Stahlbarillen
162	1 Kragarmregal, verzinkt, best. aus: 21 Ständer, Auslegung jew. 1.000 mm, H 4.000 mm, 4 Ebenen, verschraubt, ohne Inhalt	178	1 Rahmengerüst, Fabr. Müba, best. aus: 33 Aufstellrahmen, ca. 2.000 x 1.200 mm, 5 Aufstellrahmen, 2.000 x 1.000 mm, 25 Laufrahmen, 2.500 x 1.100 mm, ca. 50 Holzplanken, 2.450 x 480 mm, 5 Aluminiumplanken, 2.450 x 380 mm, 4 Stahlbarillen, Zubehör, best. aus: Längs-/Querstreben, Leitern, Absturzsicherungen, Geländer, Stellfüße
163	1 Doppelkragarmregal, verzinkt, best. aus: 9 Ständer, Ständerhöhe ca. 4.000 mm, beidseitige Ausladung, ca. 1.000 mm, 4 Ebenen, ohne Inhalt	179	1 Rüttelplatte, Fabr. Wacker, Typ DPU 6055, Bj. 2003, Eigengewicht 497 kg, Dieselmotor, Fabr. Hatz, 667 cm ³ , 9,7 kW bei 2.650 U/min, lagernd auf Palette
164	1 Posten Leitern, best. aus: Aluminium-Anstelleiter, Fabr. Favorit, 2 x 14 Sprossen, Aluminium-Anstelleiter, 16 Sprossen, Aluminium-Anlegeleiter, Fabr. Hymer, m. Zugsystem, 2 x 18 Sprossen, Aluminium-Anlegeleiter, 9 Sprossen, Aluminium-Haushaltsleiter, m. 7 Tritt?, Aluminium-Multifunktionsleiter, 4 x 5 Sprossen, Holz-Stehleiter, Fabr. Euroline, 2 x 8 Sprossen, Holz-Stehleiter, Fabr. Euroline, 2 x 7 Sprossen	180	1 Rüttelplatte, Fabr. Wacker, Typ DPU 6055, Bj. 1992, Ser.-Nr. 694123288, Eigengewicht ca. 445 kg, Hatz-Dieselmotor, lagernd auf Palette
165	3 IBC-Container, Fassungsvermögen ca. 1.000 l	181	1 Bautischkreissäge, Fabr. Atika, Typ BTU 450, Bj. 2010, Ser.-Nr. 1237, Anschlussleistung 230 V, Motorleistung 2.200 W
166	1 Betonsilo, Fabr. Eichinger, Bj. 2013, 500 l, Ser.-Nr. A024457, Eigengewicht 198 kg, Tragfähigkeit 1.200 kg	182	1 Bautischkreissäge, Fabr. Atika, Typ ATU 450, Bj. 2009, Ser.-Nr. 16032, Anschlussleistung 230 V, Motorleistung 2.200 W
167	1 Betonsilo, Fabr. Eichinger, Bj. 2015, Ser.-Nr. A033805, 250 l, Eigengewicht 90 kg, Tragfähigkeit 600 kg	183	1 kommunales Kehrgerät, Fabr. Agria, Typ Cleanstar Compact, m. Hinterradantrieb, B 600 mm, Benzinmotor, keine weiteren Daten ersichtlich
168	1 Kragarmlift/ Balkenheber, Fabr. Müba, Typ KAL 275, Bj. 2015, klappbar, Eigengewicht 86 kg, Tragfähigkeit 600 kg, Aufsatzkrone	184	1 Rüttelplatte, Fabr. Rilco, m. Dieselmotor, Typ ES 75, 4,4 kW bei 3.000 U/min, keine weiteren Daten ersichtlich
169	1 Kragarmlift/ Balkenheber, Fabr. Müba, Typ KAL 275, Bj. 2014, klappbar, Eigengewicht 86 kg, Tragfähigkeit 600 kg, Aufsatzkrone	185	1 Mauerstein-Bandsäge, Fabr. Lissmac, Typ MBS 510, Bj. 2017, Ser.-Nr. SN010995, Anschlussspannung 230 V, Motorleistung 1.500 W, Tischtragfähigkeit 50 kg, Sägeblattlänge 3.750 mm, Eigengewicht 173 kg
170	1 hydraulische Anbaukehrmaschine, Fabr. Melroe, Typ Bobcat Sweeper 60, Ser.-Nr. 714401135, B 1.600 mm	186	1 Rüttelplatte, Fabr. Bomag, Typ BPR 25/32, Bj. 1989, Ser.-Nr. 101730000118, m. Benzinmotor, Fabr. Honda, Typ GX140, 144 cm ³ , 3,7 kW, Eigengewicht 119 kg
171	1 Betonsilo, Fabr. Eichinger, 375 l, Eigengewicht 170 kg, Ser.-Nr. 97105, Bj. 1999, Gesamtgewicht max. 1.120 kg	187	1 Rüttelplatte, Fabr. Weber, Typ CR 3/60, Bj. 2005, Ser.-Nr. 504430, Eigengewicht 184 kg, Dieselmotor, 3,4 kW
172	1 Blocksteinsäge, Fabr. Gölz, Typ BS 1000, Bj. 2014, Ser.-Nr. 100324, Anschlussleistung 400 V, Motorleistung 7,5 kW, Schnittlänge 600 mm, herausnehmbare Wasserwanne, Auflagetisch 610 x 840 mm, Maschinengewicht 280 kg, insgesamt sehr guter Zustand	188	1 hydraulische Baggerschere, Fabr. Gölz, Typ MB 350, Bj. 2006, Eigengewicht 215 kg, 2 Bolzenaufnahme?, B Aufnahme ca. 135 mm
173	1 Schraubenkompressor, Fabr. Atlas Copco, Typ XAS 4/5, Bj. 1979, Fahrgestell-Nr. ARP101381, zul. Gesamtgewicht 800 kg, ohne Fahrgestell, m. Stapleraufnahme, div. Druckluftschlämmer u. Meißel, Druckluftleitungen, Meißel in div.	189	1 Rüttelstampfer, Fabr. Weber, Typ SRV 620 Hd, Bj. 2016, Ser.-Nr. 6109116, Eigengewicht 66 kg, Benzinmotor, 1,8 kW, Fabr. Honda, Typ GX R120

NetBid AG / Angermann Machinery & Equipment GmbH & Co. KG - Tel.: 040 / OP Heuser, Kempenich [15100]

- 190** 1 hydraulischer Abbruchhammer, Fabr. Montabert, Typ SC 6, Bj. 2014, Ser.-Nr. A5G501225, Eigengewicht 66 kg, Schnellwechsleraufnahme, f. Lehnhoff-System, MS01
- 191** 1 Palettengabel, Fabr. Steinweg, Typ FM 1500, Bj. 2010, Ser.-Nr. 12584, Tragfähigkeit 1.500 kg, Eigengewicht 110 kg
- 192** 1 Betonsilo, Bj. 1983, ca. 600 l, Fabr. Stevens, zul. Gesamtgewicht 845 kg, Kleinstbetonsilo, älter, Nutzinhalt ca. 80 l
- 193** 1 Kransteingreifer, Fabr. Steinweg, Typ C 1, Bj. 1993, Ser.-Nr. 26260, Eigengewicht 240 kg, Tragfähigkeit 750 kg, Greifweite 900 - 980 mm, lagernd auf Europalette
- 194** 2 Big-Bags, gefüllt m. Basaltplastersteinen, Gesamtgewicht ca. 1.500 kg
- 195** 1 Posten Metallschrott, lagernd in 2 Gitterkörben, auf Kunststoffpalette, best. aus: Schaukästen, Aluminium-Standsäulen, Kupferrohre, sonstiger Metallabfall, Gesamtgewicht ca. 600 kg
- 196** 1 Pritschen-Werkzeugkiste, Riffelblech, B 1.800 mm, Klappdeckel, Klapptüren rechts/links, Pritschenaufbau, Werkzeugkiste, Holz, B 1.850 mm, Klappdeckel, Pritschen-Werkzeugbox, Weillblech, B 1.800 mm, Klappdeckel, starke Gebrauchsspuren, ohne Inhalt
- 197** 24 Rungengestelle, teilw. m. Gitterumhausung/Holzaufgabe, Gitterkorbbregal, Eigenbau, L 2.500 mm, 5 geteilte Abteile, 3 Gitterkörbe auf Holz-/Kunststoffpalette, ohne Inhalt
- 198** 15 Geländezwingen, Fabr. Doka, div. Ausführungen, lagernd auf Europalette
- 199** 4 Schubkarren, Fassungsvermögen 100 l, 2 Kippjapaner, Fassungsvermögen 150 l, luftbereift, 1 Posten Handwerkszeug, Schaufeln, Hämmer, Spitzhacken, Besen, Rechen, Abzieher etc., 2 Maurerböcke, 2 Auflageböcke, Metall, 8 Auflageböcke, Holz, Eigenbau
- 200** 1 Betonmischer, Fabr. Atika, Typ Profi 145 S, Betonmischer, Fabr. Atika, Typ Profi 145 S, geöffneter Gehäusemotor, Abdeckung vorhanden
- 201** 1 200 l Ölfass, mobil, Inhalt: DTE25, Auslasshahn, 200 l Ölfass, mobil, DTE25, verplombt, 200 l Fass, Shell, Typ R415W40, m. Auslass, Anbruch, 200 l Fass, Kunststoff, blau, 1 Posten Kanister, 2 Auffangwannen, Inhalt: Altöl, montiert auf Stahlrunge, Europalettenaufsatz
- 202** 15 Europaletten
- 203** 1 Diesel-Vierradstapler, Fabr. Linde, Typ H30D, Bj. 2000, Ser.-Nr. H2X351L02503, Tragfähigkeit 3.000 kg, Leergewicht 5.000 kg, abgel. Betriebsstd. 9.098, geschlossenes Fahrerhaus, Beleuchtungseinrichtung, Duplexmast, Hubhöhe ca. 3.200 mm, Zinkenlänge ca. 1.200 mm, manuelle Verstellung, 2 Gabelschuhe, L 2.000 mm, Mängel: Fahrersitz stark verschlissen, Tür-Innenverkleidung fehlt
- 204** 2 Staplerzinken-Verlängerungen, L 2.200 mm



Angermann Machinery & Equipment
GmbH & Co. KG
NetBid Industrie-Auktionen AG

ABC-Straße 35
D-20354 Hamburg

T +49 (0)40 35 50 59 - 0
F +49 (0)40 35 50 59 -100

info@netbid.com
www.netbid.com